

校園射頻電磁波量測地點	基地台啟用後	
	量測日期時間 109/03/28	功率密度 ($\mu\text{W}/\text{m}^2$)
行政大樓文財組辦公室門口	23:17	111.8
理工學院院辦門口	23:54	49.7
應科系系辦門口	23:54	96.7
生科系系辦門口	23:49	53.6
數學系系辦門口	23:47	34.1
資管系系辦門口	23:45	22.7
資工系系辦門口	23:46	42.7
農產中心門口	23:52	37.3
理工北棟一樓西側	23:51	26.1
理工北棟一樓中間	23:52	44.5
理工北棟一樓東側	23:52	59.4
理工北棟三樓西側	23:48	47.3
理工北棟三樓中間	23:48	62.9
理工北棟三樓東側	23:48	50.7
理工北棟五樓西側	23:50	61.9
理工北棟五樓中間	23:50	47.6
理工北棟五樓東側	23:50	79.48
人文學院院辦門口	23:26	668.7
英美系系辦門口	23:29	44.3
華語系系辦門口	23:29	52.8
心動系系辦門口	23:23	19.8
美產系系辦門口	23:30	45.9
音樂系系辦門口	23:26	57.3
兒文所所辦門口	23:27	49.1
公事系系辦門口	23:28	33.7
語發中心門口	23:28	29.9
師範學院院辦門口	23:35	32.6
教育系系辦門口	23:34	31.9
體育系系辦門口	23:37	225.1
特教系系辦門口	23:36	44.3
幼教系系辦門口	23:33	36.7
數媒系系辦門口	23:36	48.6
文休系系辦門口	23:36	66.0
運技系系辦門口	23:32	21.3
通識中心辦公室門口	23:00	13.4
運健中心辦公室門口	23:12	32.7
第一宿舍辦公室門口	22:57	222.2
第二宿舍辦公室門口	23:06	263.4
圖書館櫃台	23:04	182.5
圖資館 2F 餐廳門口	23:03	188.4
球場(涼亭)	23:14	27.7
操場(司令台)	23:11	92.5
公車亭	23:15	52.7
演藝廳 西方路口	23:22	97.7
師範學院 北方路口	23:41	46.6
理工學院 北方路口	23:42	266.7
靜心書院 西方路口	22:59	82.7
西側門入口	23:07	92.9
一宿北面資源回收場 (如右圖標示)	22:56	235.1
理工學院北面停車場 (如右圖標示)	23:43	144.99
師範學院北面停車場 (如右圖標示)	23:40	92.56
測量統計單位：圖資館資訊網路服務組 量測人員：曾鵬儒		
製表日期：2020.03.30		