

| 校園射頻電磁波量測地點 | 基地台啟用後 | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | 量測日期時間 110/04/17 | 功率密度 ($\mu\text{W}/\text{m}^2$) |
| 體育系系辦門口 | 02:01 | 157.4 |
| 行政大樓文財組辦公室門口 | 02:27 | 0 |
| 理工學院院辦門口 | 01:35 | 0 |
| 應科系系辦門口 | 01:37 | 0 |
| 生科系系辦門口 | 01:40 | 0 |
| 數學系系辦門口 | 01:34 | 0 |
| 資管系系辦門口 | 01:32 | 0 |
| 資工系系辦門口 | 01:33 | 0 |
| 農產中心門口(生科) | 01:42 | 0 |
| 理工北棟一樓西側 | 01:42 | 0 |
| 理工北棟一樓中間 | 01:42 | 0 |
| 理工北棟一樓東側 | 01:43 | 0 |
| 理工北棟三樓西側 | 01:44 | 0 |
| 理工北棟三樓中間 | 01:44 | 0 |
| 理工北棟三樓東側 | 01:44 | 0 |
| 理工北棟五樓西側 | 01:46 | 0 |
| 理工北棟五樓中間 | 01:46 | 0 |
| 理工北棟五樓東側 | 01:46 | 0 |
| 人文學院院辦門口 | 02:17 | 3.485 |
| 英美系系辦門口 | 02:15 | 0 |
| 華語系系辦門口 | 02:16 | 0 |
| 心動系系辦門口 | 02:08 | 0 |
| 美產系系辦門口 | 02:10 | 0 |
| 音樂系系辦門口 | 02:13 | 0 |
| 兒文所所辦門口 | 02:12 | 0 |
| 公事系系辦門口 | 02:12 | 0 |
| 語發中心門口 | 02:20 | 115.8 |
| 師範學院院辦門口 | 01:58 | 0 |
| 數媒系系辦門口 | 01:57 | 0 |
| 教育系系辦門口 | 01:54 | 0 |
| 特教系系辦門口 | 02:00 | 0 |
| 幼教系系辦門口 | 01:55 | 214.47 |
| 文休系系辦門口 | 02:01 | 69.13 |
| 運技系系辦門口 | 01:58 | 0 |
| 通識中心辦公室門口 | 02:35 | 0 |
| 運健中心辦公室門口 | 02:50 | 0 |
| 第一宿舍辦公室門口 | 01:28 | 0 |
| 第二宿舍辦公室門口 | 02:38 | 0 |
| | | |
| 圖書館櫃台 | 02:29 | 23.471 |
| 圖資館 2F 餐廳門口 | 02:30 | 1012.2 |
| | | |
| 球場(涼亭) | 02:45 | 0 |
| 操場(司令台) | 02:46 | 252.3 |
| 公車亭 | 02:24 | 310.1 |
| | | |
| 演藝廳 西方路口 | 02:09 | 56.563 |
| 師範學院 北方路口 | 01:51 | 135.48 |
| 理工學院 北方路口 | 01:49 | 5.156 |
| 靜心書院 西方路口 | 02:34 | 0 |
| 西側門入口 | 03:00 | 106.48 |
| | | |
| 一宿北面資源回收場(如右圖標示) | 01:29 | 17.47 |
| 理工學院北面停車場(如右圖標示) | 01:48 | 897.12 |
| 師範學院北面停車場(如右圖標示) | 01:52 | 345.45 |
| | | |
| 測量統計單位：圖資館資訊網路服務組 量測人員：蘭般杰 | | |
| 製表日期：2021.04.17 | | |